



## 1.1 Kurzbeschreibung des Bauvorhabens und der Leistungen

Der Fahrbahnbelag im obigen Straßenabschnitt der L 560 Haid-und-Neu-Straße einschließlich des Knotenpunkts im Bereich Am Sportpark befindet sich in einem schlechten Zustand. Risse und punktuelle Ausbrüche erfordern eine Erneuerung des Straßenoberbaus beziehungsweise der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.

Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung von Bordsteinen im Haltestellenbereich (Bushaltestellen Karlsruher Straße) sowie der Einbau eines Blindenleitsystems in der Gehwegoberfläche. Bordsteine werden vereinzelt höhen- und fluchtgerecht reguliert sowie Rinnenplatten neu versetzt. Teile der Straßenentwässerung sowie sämtliche Einbauteile werden erneuert. Im Zuge der Deckensanierung ist für die neu geplante Radwegführung eine Verkehrsinsel im Einmündungsbereich der Karlsruher Straße umzubauen. Das bestehende Leerrohrsystem wird ergänzt sowie durch die Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH Masten demontiert und Leitungen neu eingezogen.

Im Zuge dieser Maßnahme werden ebenfalls die Entwässerungseinrichtungen optimiert.

**Auszuführen sind:** Teerhaltige Befestigung aufnehmen und abtransportieren 55 t, Asphaltbefestigungen (Asphaltdeckschicht) fräsen, 4 - 6 cm 16.800 m<sup>2</sup>, Asphaltbefestigungen (Asphaltbinderschicht) fräsen, 4 - 6 cm 8.000 m<sup>2</sup>, Asphaltbefestigungen (Asphalttragschicht) fräsen, 6 - 10 cm 4.600 m<sup>2</sup>, Asphaltbefestigungen (Asphaltbinderschicht) fräsen, 8 - 10 cm 8.200 m<sup>2</sup>, Asphalt aufnehmen und verwerten 315 m<sup>2</sup>, Schicht mit Bindemittel aufnehmen 65 m<sup>2</sup>, Schottertragschicht herstellen 55 t, Planum herstellen 450 m<sup>2</sup>, Leitungsraben herstellen 20 m<sup>3</sup>, Anschlussleitung herstellen 20 m, Unterlage profilieren circa 75 m<sup>2</sup>, Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen 865 t, Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG, 5 cm herstellen 960 t, Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG, 8 cm herstellen 1.560 t, Asphaltdeckschicht, AC 11 DS Sp herstellen 1.680 t, Asphaltdeckschicht, AC 5 DL, Ankeilungen herstellen 5 t, Fuge in Asphalt herstellen circa 1.200 m, Pflasterdecke aus Betonsteinen regulieren/herstellen 120 m<sup>2</sup>, Rinne aus Formsteinen herstellen 2.525 m, Bordsteine setzen/regulieren 200 m.

**1.2 Ausschreibung nach VOB:**

öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>
beschränkt	<input type="checkbox"/>
freihändige Vergabe nach § 3 Ziff. 3	<input type="checkbox"/>

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 9 Firmen angefordert. Insgesamt sind 4 Angebote eingegangen.

Submissionsergebnis vom 17. März 2017:

<b>1. Fa. Jean Bratengeier Bau GmbH</b>	<b>856.552 Euro (100 %)</b>
2. Bieter B	902.963 Euro (105 %)
3. Bieter C	991.417 Euro (122 %)
4. Bieter D	1.240.729 Euro (177 %)

Nebenangebote:

Zwei Bieter haben Nebenangebote abgegeben. Selbst bei Wertung dieser Angebote würde sich die Bieterreihenfolge hinsichtlich des Erstplatzierten nicht verändern.

Ende der Zuschlagsfrist: 14. Juli 2017

Ausführungszeitraum: 24. Juli 2017 - 3. September 2017

**1.3 Angebotsbeurteilung mit Vergabevorschlag:**

Günstigste Bieterin im Wettbewerb ist die Jean Bratengeier Bau GmbH mit einer anteiligen Angebotssumme von 856.552 Euro. Das Tiefbauamt schlägt vor, das Angebot als das wirtschaftlichste anzunehmen und hierauf den Zuschlag zu erteilen. Das Unternehmen verfügt über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie über Personal und Gerät, um die Arbeiten ordnungs- und termingemäß ausführen zu können. Ein Hinweis auf eine Vergabesperre bei der Melde- und Informationsstelle liegt nicht vor.

**1.4 Kostenvergleich:**

Anteil Kostenberechnung	821.504 Euro
Anteilige Kosten Tiefbauamt	856.552 Euro
Mehrbetrag	<b>35.049 Euro</b>

Die Mehrkosten verteilen sich gleichmäßig über alle Positionen.

### **1.5 Angaben über die Finanzierung (Haushaltsmittel, Verpflichtungsermächtigungen, Zuschüsse):**

Der Gesamtaufwand beträgt 900.000 Euro. Die erforderlichen Mittel stehen bei dem Projekt 7.663002 (Landesstraßen, Umbau/Verbesserung) zur Verfügung. Die Mehrkosten werden innerhalb der jeweiligen Deckungskreise aufgefangen.

#### **Beschluss:**

##### I. Antrag den Bauausschuss

1. Der Bauausschuss genehmigt die Vergabe folgender Arbeiten:

#### **Deckenerneuerung L 560 Haid-und-Neu-Straße zwischen Hirtenweg und Am Sportpark**

an die Firma: **Jean Bratengeier Bau GmbH, Dreieich**  
zum Angebot vom: **6. Juni 2017**  
abschließend mit: **856.552,73 Euro**

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag zu erteilen.