



<b>STELLUNGNAHME zum Antrag</b>  FDP-Ortschaftsratsfraktion	Vorlage Nr.:	<b>443</b>
	Verantwortlich:	<b>Dez. 5</b>

**Pflege Bolzplatz und angrenzende Grün Im Speitel**

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
<b>Ortschaftsrat Grötzingen</b>	<b>24.10.2018</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	

**Kurzfassung**

Die Qualität und Pflege des kleinen Bolzplätzchens sind auch Sicht des Gartenbauamtes nicht zu beanstanden. Das Gartenbauamt bietet eine gemeinsame Begehung an.

Finanzielle Auswirkungen (bitte ankreuzen)		x	nein		ja
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt		Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeinsparungen)	
Haushaltsmittel stehen (bitte auswählen)					Kontenart:
Kontierungsobjekt: (bitte auswählen)					
Ergänzende Erläuterungen:					
ISEK-Karlsruhe-2020-relevant		nein	ja	Handlungsfeld: (bitte auswählen)	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		nein	ja	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		nein	ja	abgestimmt mit	

**Zur Grünanlage um den Bolzplatz:**

Bei der Begehung der Wege um den Bolzplatz herum, sowie zum Kindergarten Kegelsgrund und zum dortigen Spielplatz, konnte keine große Behinderung durch Sand, größere Laubhaufen oder in den Weg ragenden Grünbewuchs festgestellt werden.

Der Pflegezustand der Wege und Grünanlagen dort ist bis auf ein paar kleinere Mängel in Ordnung.


Die Menge an Laub oder Früchten auf den Wegen ist zu dieser Jahreszeit normal.

Ein Pflegeeinsatz der dortigen Wege und Grünanlage ist im Pflegeplan der Ortsverwaltung Grötzingen enthalten, so dass die Pflege regelmäßig vorgenommen wird.

Eine Erhöhung des Pflegeintervalls ist auch aus Sicht des Gartenbauamts nicht erforderlich.

Zu bedenken ist, dass die diesjährige monatelange große Trockenheit Arbeitskräfte bindet, die dann nicht zu Pflegearbeiten herangezogen werden können.

Einzelne Arbeitskräfte sind ausschließlich zur Bewässerung eingeteilt, um Trockenschäden in Grünanlagen und an Bäumen etwas einzudämmen.



Die beschädigte Sitzbank wird ausgetauscht.

**Zum Bolzplatz:**

Laut Gartenbauamt gibt es keine auffallenden Kuhlen und Stolperstellen auf diesem kleinen Kickplatz, die einen Sanierungseinsatz rechtfertigen. Auch der Belag muss nicht ausgetauscht werden.

