

CDU-Gemeinderatsfraktion

Vorlage Nr.: **2021/0335**

Eingang: 09.03.2021

## **Brandschutz in Parkhäusern: Erhöhte Gefahr durch Hybrid- und Elektrofahrzeuge?**

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	20.04.2021	43	x	

1. Gibt es in Parkhäusern und Parkgaragen spezifische Vorschriften für den Brandschutz bezüglich Elektro- und Hybridfahrzeuge?
2. Stellt die Hitzeentwicklung bei einem Brand von Elektro- und Hybridfahrzeugen und während des komplizierten Löschvorgangs eine besondere Gefahr für die Konstruktion eines Parkhauses bzw. einer Parkgarage dar?
3. Ist die Feuerwehr in besonderer Weise auf den Brand von Elektro- und Hybridfahrzeugen in Parkhäusern und Parkgaragen vorbereitet?

### **Sachverhalt/Begründung**

Die CDU-Fraktion sieht Klärungsbedarf beim Brandschutz in Parkhäusern.

Hintergrund sind der insbesondere bei Elektrofahrzeugen komplizierte und bis zu 24 Stunden dauernde Löschvorgang, während dem es zu einer massiven Hitzeentwicklung kommen kann.

Unterzeichnet von:

Tilman Pfannkuch

Thorsten Ehlgötz