

Stellungnahme zur Anfrage



Stadt Karlsruhe
Durlach

FDP-OR-Fraktion
eingegangen am: 26.10.2022

Vorlage Nr.: **2022/2358**
Dienststelle: **StaDu**
Abt. HGW

Quellwasser

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Durlach	14.12.2022	7	x	

Was ist mit dem Wasser, das aus dem frisch renovierten Weinbrenner-Brunnenhaus kommt, geplant?

Das Quellwasser wird zu einem Teil in den Bach für die Imbergärten geleitet und zu einem großen Teil über die Rommelstraße in den Tiefentalgraben. Es ist beabsichtigt, die Wassermenge für die Imbergärten erhöhen zu lassen, um damit im Grabenbereich am Spielplatz ein außenliegendes Kneipp-Wassertretbecken zu errichten. Weiterhin wird im Brunnenhaus selbst ein Laufsteg integriert, um auch hier eine temporäre Möglichkeit anzubieten, durch das Wasser zu treten. Hierfür wird über einen Kneippkur-Verein zu bestimmten Tagen eine Nutzung angeboten. Letztendlich soll das Quellwasser auch durch die Abteilung Gartenbau von der Badener Straße aus mittels eines bereits vorhanden Entnahmerohrs zur Grünbewässerung genutzt werden

Kann der alte Durlacher Brunnentrog, der derzeit an der Bergbahn-Talstation steht und bald überflüssig ist, beim Brunnenhaus sinnvoll eingesetzt werden?

Den Brunnentrog der Talstation möchten wir gerne auf eine Freifläche am Brunnenhaus stellen und anschließen lassen.