

# Stellungnahme zum Antrag



Stadt Karlsruhe  
Durlach

SPD-OR-Fraktion  
eingegangen am: 12.06.2023

Vorlage Nr.: **2023/0661**  
Verantwortlich: **Dez. 6**  
Dienststelle: **StplA**

## Fußgängerüberweg in der Rommelstraße (zwischen Alter Graben und Brühlstraße)

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Durlach	12.07.2023	6	x	

### Kurzfassung

Auf der Rommelstraße in Durlach zwischen den Straßen Alter Graben und Brühlstraße befindet sich eine Fußgängerquerung mit Mittelinsel. Da diese nicht den aktuellen Richtlinien entspricht, soll die Querungssituation verbessert werden. Ein Fußgängerüberweg (FGÜ) ist denkbar, muss aber technisch geprüft werden. Aufgrund der geringen verfügbaren Flächen, lässt sich keine kurzfristige Maßnahme umsetzen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen   Erträge (Zuschüsse und Ähnliches)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>			
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden			
Ja <input type="checkbox"/>			
Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen:			
<input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)			
<input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates			
<input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu.			
CO <sub>2</sub> -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)		Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> positiv <input checked="" type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>
IQ-relevant		Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Korridortheema Mobilität
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> abgestimmt mit

## **Ergänzende Erläuterungen**

Auf der Rommelstraße in Durlach zwischen den Straßen Alter Graben und Brühlstraße befindet sich eine Fußgängerquerung mit Mittelinsel. Diese Querung wurde vor ca. 18 Jahren eingerichtet um die Rommelstraße besser zum neu errichteten Supermarkt queren zu können.

Da die Querung nicht den aktuellen Richtlinien entspricht, soll die Quersituation verbessert werden. Die verfügbare Breite der Rommelstraße lässt keine Verbreiterung der Insel zu. Eine Verbreiterung der Fahrbahn ist aufgrund der angrenzenden Grünflächen mit Bäumen ebenfalls nicht möglich. Alternativ wäre die Einrichtung eines Fußgängerüberweges (FGÜ) denkbar. Das Verkehrsaufkommen vor Ort lässt die Einrichtung eines FGÜ grundsätzlich zu. Es ist aber vorab noch eine technische Prüfung, sowie ein Umbau notwendig.

Da die Unfalllage im Bereich der Querungsinsel unauffällig ist, besteht kein prioritärer Bedarf eines zeitnahen Umbaus.

Die Stadtverwaltung wird die technische Prüfung eines FGÜ durchführen.

Bei positivem Ausgang wird dieser dann als Maßnahme für eine zukünftig Straßensanierung hinterlegt.

Aufgrund der geringen verfügbaren Flächen, lässt sich keine kurzfristige Maßnahme umsetzen.