

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| STELLUNGNAHME zum Antrag | Gremium: | Ortschaftsrat Durlach |
| | Termin: | 13.06.12 |
| OR-Fraktion B 90/Die Grünen | TOP: | 8 |
| vom: 29.04.12 | Verantwortlich: | öffentlich Tiefbauamt |
| Mosaik in der Fußgängerzone | | |

- Kurzfassung -

Dem Antrag wird entsprochen. Eine Überprüfung ergab, dass nur das Mosaik vor der Friedrichschule Mängel aufweist. Die Fläche wird entsprechend ausgebessert.

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | | | | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> |
| Gesamtaufwand der Maßnahme | Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.) | Finanzierung durch: Städtischen Haushalt <input type="checkbox"/> Investitionspauschale <input type="checkbox"/> | Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen) | | |
| | | | | | |
| Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Finanzposition: Ergänzende Erläuterungen: | | | | | |
| Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> | Handlungsfeld: | | |
| Abstimmung mit städtischen Gesellschaften | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> | abgestimmt mit | | |

Die einzelnen Flächen wurden vom Tiefbauamt überprüft.
Die Mosaik in der Pfinztalstraße zwischen Haus Nr. 20 bis 88 (Fußgängerzone) vor den Geschäften sind in einem guten Zustand, lediglich die Fläche vor der Friedrich-Realschule weist Mängel auf (siehe beiliegende Bilder). Diese Einzelfläche wird noch im Laufe des Frühjahrs 2012 ausgebessert.