

NIEDERSCHRIFT Stadt Karlsruhe	Gremium:	25. Sitzung Hauptausschuss
	Termin:	19. September 2017, 16:30 Uhr
		Öffentlich
	Ort:	Großer Sitzungssaal, Rathaus Marktplatz
	Vorsitzende/r:	Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

4.

Punkt 4 der Tagesordnung: Europaweite Ausschreibung über die kostenstellenbezogene Belieferung der Dienststellen der Stadt Karlsruhe mit Bedarfen an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitskleidung
Vorlage: 2017/0563

Beschluss:

Der Hauptausschuss stimmt dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur kostenstellenbezogenen Belieferung der Dienststellen der Stadt Karlsruhe mit Bedarfen an PSA und Arbeitskleidung gemäß den Erläuterungen zu:

Los 1 PSA ohne Fußschutz	Schöffler & Wörner GmbH + Co. KG, Karlsruhe 340.802,96 € brutto / Jahr
Los 2 Fußschutz	Rala GmbH & Co. KG, Ludwigshafen 133.161,93 € brutto / Jahr

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt

Der Vorsitzende ruft Tagesordnungspunkt 4 zur Behandlung auf.

Stadträtin Dr. Leidig (GRÜNE) bittet um Erläuterung, warum der Preis mit 60 % deutlich über der Qualität bewertet werde. Gebe es Mindeststandards?

Der Vorsitzende entgegnet, er gehe davon aus, dass Sicherheitsstandards erfüllt werden müssen.

Herr Wiederkehr (HA) ergänzt, es seien Mindeststandards wie beispielsweise die Ökozertifizierung, der Verzicht auf Weichmacher u. a. gefordert worden. Diese Kriterien seien eingeflossen. Die Wertung des Preises mit 60 % sei üblich.

Stadträtin Dr. Leidig (GRÜNE) fragt nach, ob dieses Kriterium in die Qualität eingeflossen sei oder habe man gesagt, man setze dies voraus, wenn man eine Bewerbung einreiche.

Herr Wiederkehr (HA) antwortet, es sei die Voraussetzung gewesen, um als Bewerber aufgenommen zu werden.

Der Vorsitzende stellt fest, wer bei der Vergabe zulässig gewesen sei, habe diese Anforderungen erfüllen müssen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt er über die Vorlage abstimmen und stellt einstimmige Zustimmung fest.

Zur Beurkundung:
Die Schriftführerin:

Hauptamt - Ratsangelegenheiten –
26. September 2017