

Vorlage Nr.: **2021/1153**

Verantwortlich: **Dez. 6**

Dienststelle: **TBA**

Stadtentwässerung, Bau einer Adsorptionsstufe im Klärwerk Überplanmäßige Auszahlungen für Baumaßnahmen

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	12.10.2021	7	x		

Beschlussantrag

Der Hauptausschuss genehmigt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1.200.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 für den Bau der Adsorptionsstufe (4. Reinigungsstufe zusammen mit der Filtration) im Klärwerk.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen Erträge (Zuschüsse und Ähnliches)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Ja ☒ Nein ☐	1.200.000 Euro		

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden

Ja

Nein X Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen:

☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)

X Umschichtungen innerhalb des Dezernates

☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu.

CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)		Nein ☒	Ja ☐	positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐
IQ-relevant		Nein ☒	Ja ☐	Korridorthema:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		Nein ☒	Ja ☐	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		Nein ☒	Ja ☐	abgestimmt mit	

Bedingt durch den Flutungsschaden bei der Filtrationsanlage im Jahr 2019 hat sich das Gesamtprojekt zeitlich verschoben. Die Mittel des Vorjahres wurden deshalb anderen Projekten zur Verfügung gestellt. Nun werden für die „Teilanlage Adsorption“ in diesem Jahr zusätzlich 1,2 Mio. Euro benötigt.

Diese Mittel können von den Projekten „Umbau Birkenparkplatz“ und „Umbau Adenauerring“ in diesem Jahr verwendet werden, da diese wesentlich günstiger wurden und die finanzielle und bauliche Abwicklung sich ins Jahr 2022 ziehen wird.

Beschluss:

Antrag an den Hauptausschuss

Der Hauptausschuss genehmigt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1.200.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 für den Bau einer Adsorptionsstufe (4. Reinigungsstufe zusammen mit der Filtration) im Klärwerk.